

Kameda Model





医療環境

- ・清野医院……………車1分
- ・ささがわ小児科クリニック……………車1分
- ・枝並歯科クリニック……………車1分
- ・亀田眼科クリニック……………車2分

金融機関環境

- ・新栄信用組合 上町支店……………車5分
- ・第四銀行 亀田支店……………車5分
- ・大光銀行 亀田支店……………車6分

その他

- ・江南区役所……………車3分

交通環境

- ・泥瀉バス停……………徒歩5分
- ・亀田バイパス鶉ノ子I.C……………車5分
- ・亀田バイパス茅野山I.C……………車2分
- ・亀田駅……………車7分

教育環境

- ・トキめき保育園……………徒歩7分
- ・亀田カトリック幼稚園……………車3分
- ・新潟市立亀田西小学校……………徒歩6分
- ・新潟市立亀田西中学校……………徒歩13分

自然環境

- ・亀田農村公園……………車5分

ショッピング環境

- ・イオン亀田店……………徒歩11分
- ・APiTA……………車6分
- ・イオン新潟南店……………車8分

飲食店

- ・石焼ステーキ 贅 亀田店……………車3分
- ・ぜんてい 越後の台所 亀田店……………車3分
- ・イタリア料理 & パール たんと 亀田店……………車4分

Pickup

Shop



イオン亀田店



電話番号 ▶ 025-383-5201
営業時間 ▶ 7:00~22:00



イエローハット新潟亀田店

電話番号 ▶ 025-383-1601
営業時間 ▶ 10:00~19:00



イオンモール新潟南店

電話番号 ▶ 025-383-1301
営業時間 ▶ 9:00~22:00



Welcia亀田店

電話番号 ▶ 025-383-5511
営業時間 ▶ 7:00~20:00



APiTA新潟亀田店

電話番号 ▶ 025-383-3211
営業時間 ▶ 9:00~21:00



ヤマダ電機 テックランド亀田店

電話番号 ▶ 025-385-8000
営業時間 ▶ 9:00~21:00

Pickup

Restaurant



ラーメン だるまや 亀田店

電話番号 ▶ 025-381-4142
営業時間 ▶ 11:00~21:30



石焼ステーキ 贅 亀田店

電話番号 ▶ 025-383-5855
営業時間 ▶ 11:00~15:00/17:00~23:00



イオンモール新潟南 飲食店

電話番号 ▶ 複数店舗有
営業時間 ▶ 10:00~22:00



夢庵 亀田店

電話番号 ▶ 025-382-5371
営業時間 ▶ 10:30~1:00



たんと 亀田店

電話番号 ▶ 025-378-5344
営業時間 ▶ 11:30~15:30/17:00~23:00



ぜんてい 越後の台所 亀田店

電話番号 ▶ 050-5852-1882
営業時間 ▶ 11:00~14:00/17:00~0:00

Pickup

Bank



新栄信用組合 本店



電話番号 ▶ 025-382-5501
営業時間 ▶ 9:00~15:00

北越銀行 亀田支店



電話番号 ▶ 025-382-6711
営業時間 ▶ 9:00~15:00



イオンモール新潟南郵便局

電話番号 ▶ 025-381-0030
営業時間 ▶ 9:00~16:00

第四銀行 亀田駅前支店



電話番号 ▶ 025-382-5121
営業時間 ▶ 9:00~15:00

第四銀行 亀田支店



電話番号 ▶ 025-382-6711
営業時間 ▶ 9:00~15:00



大光銀行 亀田支店

電話番号 ▶ 025-381-1122
営業時間 ▶ 9:00~15:00

Pickup

Medical Environment



富樫耳鼻咽喉科医院

—耳鼻咽喉科—
 電話番号 ▶ 025-381-7373
 診療時間 ▶ 9:00~13:00/15:00~18:00
 定休日 ▶ 日曜日/木曜・土曜午前診療のみ



枝並歯科クリニック

—歯科、小児歯科、矯正・口腔外科—
 電話番号 ▶ 025-382-7202
 診療時間 ▶ 9:00~13:00/15:00~19:00
 定休日 ▶ 日曜日/木曜午前診療のみ



林皮フ科

—皮膚科—
 電話番号 ▶ 025-381-3111
 営業時間 ▶ 9:00~13:00/15:00~18:00
 定休日 ▶ 日曜日/水曜・土曜午前診療のみ



ささがわ小児科クリニック

—小児科・アレルギー科—
 電話番号 ▶ 025-383-5600
 診療時間 ▶ 9:00~12:30/15:00~18:00
 定休日 ▶ 日曜日/水曜・土曜午前診療のみ



清野医院

—内科・呼吸器科・放射線科・消化器科—
 電話番号 ▶ 025-383-1333
 診療時間 ▶ 8:00~12:30/15:00~18:00
 定休日 ▶ 日曜日/土曜午前診療のみ



亀田眼科クリニック

—眼科—
 電話番号 ▶ 025-382-0611
 営業時間 ▶ 9:00~12:30/15:00~18:00
 定休日 ▶ 日曜日/水曜・土曜午前診療のみ

Pickup

Traffic Environment



バス停 泥潟

徒歩 ▶ 約5分



亀田BP 茅野山I.C

車 ▶ 約2分

※ 交通状況により前後します。



亀田駅

車 ▶ 約7分

※ 交通状況により前後します。




亀田BP 鶺ノ子I.C


車 ▶ 約5分


※ 交通状況により前後します。


Pickup


Park



 元町第三開発公園
徒歩 ▶ 約6分

 荻曾根第二開発公園
徒歩 ▶ 約5分

 梅見台一丁目公園
徒歩 ▶ 約6分

 亀田農村公園
車 ▶ 約5分
※ 交通状況により前後します。

Pickup

NurserySchool / PreSchool

トキめき保育園

住所 ▶ 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野4-5-27

電話 ▶ 025-383-8851

車 約2分

受入開始月齢 2ヶ月～

平日 ▶ 7:00～19:00 / 土曜 ▶ 7:30～18:00

標準 ▶ 7:00～18:00 / 短縮 ▶ 8:00～16:00



- 保育目標 -

思いっきり遊び、意欲のある子を育てよう！

亀田カトリック幼稚園

住所 ▶ 新潟県新潟市江南区船戸山4-5-7

電話 ▶ 025-382-7766

車 約3分

受入開始月齢 1歳～

平日 ▶ 7:30～18:30 / 土曜 ▶ 7:30～18:30

標準 ▶ 7:30～18:30 / 短縮 ▶ 7:30～18:30



- 保育目標 -

個性豊かに自立する子ども 協調しながら創造する子ども
痛みのわかる優しい子ども

亀田第一保育園

住所 ▶ 新潟県新潟市江南区亀田新明町2-6-1

電話 ▶ 025-381-2627

車 約4分

受入開始月齢 2ヶ月～

平日 ▶ 7:00～19:00 / 土曜 ▶ 7:00～19:00

標準 ▶ 7:00～18:00 / 短縮 ▶ 8:30～16:30



- 保育目標 -

子どもにとって安定した生活環境をつくる
楽しみながら豊かな体験を積み重ねていけるように援助する



Pickup

School

新潟市立 亀田西小学校

住所 ▶ 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野4-1-1

電話 ▶ 025-382-3041

徒歩 約6分

-教育目標-

たくましく ゆたかな心



新潟市立 亀田西中学校

住所 ▶ 新潟県新潟市江南区早苗3-1-8

電話 ▶ 025-382-7446

徒歩 約13分

-教育目標-

自ら創造する心豊かな生徒



子供の習い事ランキング

1位	スイミング
2位	英語・英会話
3位	ピアノ
4位	学習塾
5位	体育・体操
6位	習字
7位	くもん
8位	そろばん
9位	リトミック・音楽教室
9位	ダンス

参照:子供の習い事人気おすすめランキング2019最新版


なりたい職業ランキング

	小学生 男子	小学生 女子	中学生 男子	中学生 女子
1位	サッカー選手	食べ物屋さん	プログラマー	芸能人
2位	野球選手	保育士	ゲームクリエイター	イラストレーター
3位	学者	看護師	Youtuber	医師
4位	警察官	教師	スポーツ選手	公務員
5位	大工	医者	エンジニア	作家
6位	医者	美容師	公務員	保育士
7位	消防士	トリマー	学者	教師
8位		デザイナー	企業家	ゲームクリエイター
9位	電車等の運転士	歌手	教師	デザイナー
10位	パイロット	ピアニスト	医師	Youtuber
	料理人			マスコミ関係

参照:なりたい職業ランキング/小学生・中学生・高校生の男女別トップ10



Pickup >>> Land / House



所在地	新潟市江南区荻曾根2丁目156番1 外18筆 ハードメイトタウン亀田西 区画No.14
土地面積	154.91 m ² (46.86坪)
土地価格	1,077.78万円(@23万円)
権利	所有権
区分地域	市街化区域
用途地域	第一種中高層住居専用区域
その他の地域地区等	法令22条指定区域
建蔽率	60%
容積率	200%
道路負担	有 共有持分24分の1
前面道路	南南東 私道 幅員6.0m 接道:3.56m
地目	宅地 / 公衆用道路
学区	亀田西小学校 / 亀田西中学校
引渡	2020年4月引渡
取引形態	売主

土地金額 ▶ 1,077.78万円 建物金額 ▶ 2,420.22万円(税込)

↓

土地+建物 ▶

3,498万円 (税込)

-月々返済例-

自己資金 ▶ 198万円
借入金 ▶ 3,300万円
返済期間 ▶ 35年
変動金利 ▶ 0.725%
その他 ▶ ボーナス返済無

月々返済 ▶

88,985円

土地と建物込みで返済計画がたてやすい

EXTERIOR DESIGN

エクステリア

いつまでも見ていたい

邸宅としての装い、

感性に応える表現力を持つ

外観スタイル。



価格以上の、価値ある住まい


10年、20年後も続く美しさ、子どもの成長やライフスタイルへの調和、万が一の時も大切な家族を守る。そんな、先々の暮らしまで考えて必要とされる性能を備えた「CXシリーズ」。

HIGH QUALITY MODEL
CX
SERIES


Outer wall material [外壁材]

サモナーボーダータイル

幾何学面状が織り成す陰影感にこだわったモダン住宅に適したタイルです。



Color Variation [カラーバリエーション]



Roof material [屋根材]

イーグルエクサ

エクサが大切なお住まいを長期にわたり守り続けます。



Color Variation [カラーバリエーション]



Front door [玄関ドア]

ジエスタ2 D44型

住む人のセンスやこだわりが感じられる味わい深い佇まい。



Color Variation [カラーバリエーション]



Sash [サッシ]

サーモスII-H

ハイブリッドで暮らしが変わる。



Color Variation [カラーバリエーション]



Other exterior material [その他外装材]

[ポーチタイル] ノーブルフロアー

「焼き物」ならではの風合いや、色彩、デザイン、材質感など、豊かな意匠性を持っています。



Color Variation [カラーバリエーション]



CLEVERLY HOME

INTERIOR DESIGN

インテリア

暮らす人にふさわしい
空間デザインを叶える
自由度の高い
インテリアコーディネート。



亀田モデルハウス コーディネートプラン

Flooring material [床材]

ワイルドネイチャーフローアー



Color Variation [カラーバリエーション]




自然な木目をそのまま活かしたワイルドテイスト
木質感にこだわった、床暖房対応の天然木フローアー



Indoor fittings [室内建具]

LIXIL LasissaS -ラシッサS-



Color Variation [カラーバリエーション]



十人十色の好みに対応出来る柔軟性が魅力




豊富なデザインバリエーション

Entrance [玄関収納]

※無

Other interior material [その他内装材]

階段 LIXIL




手すり LIXIL



幅木 LIXIL



カウンター LIXIL



OTHER EQUIPMENT

その他の設備

Post [ポスト]

Panasonic コンボ-イント

宅配BOXとして



500mm
10kg
320mm 130mm

サインインポストとして



340mm
35mm
260mm

色一覧



鑄鉄ブラック ステンシルパー 漆喰ホワイト エイジングブラウン

郵便の投函



1: 外扉を開け、郵便物を入れます。

荷物の配達

受け取りできます
荷物待ちの状態
(扉は開いています)



1: 「開ける」ボタンを押して扉を開けます。

使用中
荷物を受け取った状態
(扉は施錠中です)



2: 施錠レバーを下げ、扉を閉めれば施錠状態に。

受け取りできます
「受け取りできます(緑色)」に戻っているか確認。



3: 伝票を差込み、4: 「なつ印」ボタンを押して扉を開けます。

※1: 伝票はお客様ご自分で用意していただき、本体にセットしてください。シャチハタ製 ネーム9 ※2: 押印は荷物1つに対し、1回となります。

郵便/荷物の取り出し

受け取りできます
「受け取りできます(緑色)」に戻っているか確認。



1: 上下のつまみを「開ける」にまわして扉を開けます。

受け取りできます
「受け取りできます(緑色)」に戻っているか確認。



2: 荷物を取り出し、扉を閉め、つまみを「開ける」に戻して完了です。(上側は押して回してください)

※つまみは上下2つあります。 ※上側のつまみは配達扉と連動します。上側つまみは必ず操作してください。

Hardware [物干金物]

Nasta AirHoop -エアフープ-



CH=2400

S M L

400 550 700

身長175
身長160
身長145



POINT

女性でも握りやすく片手で簡単に着脱。

取り付け方



取り付け・取り外しが簡単
ベースの大きな穴にボールを差し込み、中心に向かってスライドさせて取り付けます。取り外す際はボールを軽く押し上げてから、ベースの大きな穴にスライドさせます。

色一覧




ホワイト*レッド ホワイト*グレー ブラック*グレー

Sanitary Parts [水廻り部品]

sanwa company

紙巻器

mono53 Wペーパーホルダー




クロム ヘアライン

マットブラック

2Fトイレ タオル掛け

トゥーボ タオルバー




ブラック

ホワイト シルバー

洗面室 タオルリング

ソリッド タオルリング




クロム

マットブラック

Small climb [小上り]

DAIKEN畳




乳白色*白茶色 黄金色*乳白色 亜麻色*白茶色 白茶色*灰桜色


銀白色*若草色 栗色*胡桃色 白茶色*薄桜色

栗色*藍色

美しさが
長持ち




耐久性に
優れている



撥水性に
優れている



カビの発生
ダニの繁殖を
抑える



2019 亀田モデルハウス 断熱玄関ドア ジエスタ2 (k2)

D44型 片開きドア シュガーオーク (EE)

カラーバリエーション (遮熱鋼板)

エクリュ アイボリー EA	リーフ グリーン EF	シュガー オーク EE	アイリッシュ パイン CA
ハンドダウン チェリー CC	ポート マホガニー CJ	アンティーク オーク BA	チーク HC

※浮造り調は価格が異なります。

鎌錠 (3鎌)

こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト


「ジエスタ」の玄関ドアは、ピッキング対策に効果的な2ロックを標準装備。さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用することで、「こじ破り」に対する抵抗力を高めています。



断熱 k2仕様 [平成28年省エネルギー基準]

建具とガラスの組み合わせによる開口部の
熱貫流率: 2.33 [W/(m²・K)]

断熱枠 (サーマルブレイク構造) と
高断熱複層ガラスの組み合わせで、高い断熱性能を実現。



防犯性 3鎌

こじ破りに強い、 3つの鎌付デッドボルト

上部ロックに2つ、下部ロックに
1つ、鎌付デッドボルトを採用。
玄関ドアと枠の組み合わせが強化さ
れ、防犯性が向上。



防犯性 2ロック

破られにくい「2ロック」で ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかか
るカギほど侵入盗
から狙われにくい
もの。



「ジエスタ」は
2ロックを標準
装備。

施錠表示

カギの閉め忘れによる 「無締まり」を防ぐ「施錠表示」

ひと目で施錠状態がわかるサイ
ンを設置。カギが閉まっているの
かわからない不安感をなくし、カ
ギの閉め忘れを防ぎます。



解錠時は、赤色(危険)
の表示マークです。 施錠時は、緑色(安心)
の表示マークです。

セキュリティサムターン

ガラス破り対策に有効な セキュリティサムターン

ボタンを押すだけで、サムターンの取
り外しが可能。万一ガラスを破られて
も、サムターン回して開けられる心配
がありません。



従来のサムターン セキュリティサムターン
(取り外した状態)

シャッター付シリンダー

シャッター付シリンダーを装備


玄関ドアにおいて一番精密な部分
といえるシリンダーを保護するた
めにシャッター付になりました。
(操作性は従来と変わりません)
これによりメンテナンス性も向上しま
す。



DN(ディンプル)キー W(ウェーブ)キー

把手D3A型 (手動)

室外側 室内側





シルキーマットブラック

室外側

室内側





LIXILで実現する思いのままのコーディネート
DESIGN STYLE



スクエアL
アイアンブラック



引手
アイアンブラック



角型L
アイアンブラック

<p>ユーティリティ</p> <p>ラシッサS 標準ドアL A A プレシャスホワイト</p>	<p>1F LDK</p> <p>ラシッサS 標準ドアL G A プレシャスホワイト(カスミ)</p>	<p>2F 洋室1</p> <p>ラシッサS 標準ドアL A A プレシャスホワイト</p>	<p>2F 洋室2</p> <p>ラシッサS 標準ドアL A A プレシャスホワイト</p>
<p>2F 洋室3</p> <p>ラシッサS 標準ドアL A A プレシャスホワイト</p>	<p>ユーティリティ キッチン</p> <p>ラシッサS上吊 片引戸標準L A A プレシャスホワイト</p>	<p>1F トイレ</p> <p>ラシッサS上吊 片引戸トイレL A A プレシャスホワイト</p>	<p>2F トイレ</p> <p>ラシッサS上吊 片引戸トイレL A A プレシャスホワイト</p>
<p>1F SC</p> <p>ラシッサSクローゼット 折れ戸ノンレールタイプL A D プレシャスホワイト</p>	<p>1F LDK</p> <p>ラシッサSクローゼット 折れ戸ノンレールタイプL A D プレシャスホワイト</p>	<p>1F キッチン</p> <p>ラシッサSクローゼット 折れ戸ノンレールタイプL A D プレシャスホワイト</p>	<p>2F 洋室1</p> <p>ラシッサSクローゼット 折れ戸ノンレールタイプL A A プレシャスホワイト</p>
<p>2F 廊下</p> <p>ラシッサSクローゼット 折れ戸ノンレールタイプL A D プレシャスホワイト</p>	<p>3F 洋室3</p> <p>ラシッサSクローゼット 折れ戸ノンレールタイプL A A プレシャスホワイト</p>	<p>1F 階段下収納</p> <p>ラシッサSクローゼット 両開き戸L A A プレシャスホワイト</p>	<p>2F 廊下</p> <p>ラシッサSクローゼット 引戸引違いタイプL A A プレシャスホワイト</p>

上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

クリエイターコーディネートイメージ

同色の木目カラーで組み合わせると、まとまりのあるイメージに仕上がります。

FLOOR DOOR KITCHEN
クリエダーク クリエダーク クリエダーク

FLOOR DOOR KITCHEN
クリエモカ クリエモカ クリエモカ

FLOOR DOOR KITCHEN
クリエパール クリエパール クリエパール

デザインスタイルマップ

LIXILで実現する思いのままのコーディネート
DESIGN STYLE

お客様の嗜好に合わせて選べるスタイルをご用意しました。感性とやさしく響き合うデザインでトータルコーディネートできます。

DESIGN STYLE MAP

伝統的 ← CLASSIC STYLE 和風 / CLASSIC STYLE 洋風 → 現代的

シンプル ↑ GRACE STYLE / PLAIN STYLE ↓ デコラティブ

MINIMAL STYLE / INDIVITY STYLE



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

M1901800
2019/06/08 17:23

株式会社 LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。
現場調達品、シリーズ外選定品に関しては表現しておりません。

扉カラー グループ2

ペール

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
G62H	B62H	P62H	W62H	R63H	Y63H	W63H
ペールグリーン	ペールブルー	ペールピンク	ペールホワイト	ソリッドレッド	ソリッドイエロー	ソリッドホワイト

ソリッド

クリエ

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A64H	U64H	C64H	N64H	I64H
クリエダーク	クリエモカ	クリエラスク	クリエベール	クリエアイビー

取手 ※取手もお選び頂けます。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q シルバーライク	U ブラックライク	V ショウニッケルライク	K シルバーロザードBK	H ブラックミッドランドBK	G ショウニッケルミッドランドBK	F シルバーミッドランドBK

ワークトップ 人造大理石 グループ1

ステンレス

QW ペンタックホワイト

スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

樹脂排水口

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



シンク用キャビネット



スライドストッカー(ポケットなし)

ロングスライド引出しで、収納力がさらにアップ。奥のものも出し入れ簡単。



包丁差し

人造大理石トップ



インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



手前の水返しはすっきりスマートな形状に。

コンロ用キャビネット



※2口コンログリルなし用タイプもご用意しています。
スライドストッカー(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し浅型用

水栓金具



オールワン浄水栓DSタイプ・エコハンドル
JFAD466SYXJG5J

IHヒーター



フェイス:シルバー トップ:シルバー
レンジフード運動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ(両面焼グリル)
CSKG32MS

レンジフード



別売品:化粧パネル・金属扉板
※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器運動付
よごれんフード・CLSタイプ
CLS941SIL

食器洗い乾燥機

食器収納点数:40点(約5人分)
運転コース:6コース



浅型タイプ(パネル材仕様)
NP45RS7SJGJ

引出し仕様

ロングスライド引出しで、収納力がさらにアップ。奥のものも出し入れ簡単。



メラミン底板
ソフトモーションレール(ロングスライド引出しタイプ)


選べる取手

取手のカラーと形を選んで、コーディネートが自由にアレンジできます。



ワークトップ高さ

カウンター高さ 85cm
身長160cm



ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やさらかい布でお手入れしてください。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。

■ 扉カラー グループ2

ペール			ソリッド			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
G62H ペールグリーン	B62H ペールブルー	P62H ペールピンク	W62H ペールホワイト	R63H ソリッドレッド	Y63H ソリッドイエロー	W63H ソリッドホワイト
クリエ						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A64H クリエダーク	U64H クリエウ	C64H クリエラスク	N64H クリエナチュラル	I64H クリエアイベリー		

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q シルバー ライク	U ブラック ライク	V ショウニッケル ライク	K シルバー ロンドブラック	H ブラック ミッドランドブラック	G ショウニッケル ミッドランドブラック	F シルバー ミッドランドブラック

ハイフロアキャビネット



奥行45cm系

カウンター高さ99cm用 1段引出し付 開き扉

ハイフロアキャビネット




奥行45cm系

カウンター高さ99cm用 マルチスペース

カウンター

清潔感のあるフロスト柄。



フレイクホワイト: WN
カラーバリエーション
フレイクホワイト
メラミンカウンター

ウォールキャビネット



奥行45cm系 | 奥行32cm系

開き扉

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



引出し仕様

扉を勢よく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品位なレールです。



▲メラミン底板 ソフトモーションレール

選べる取手

取手のカラーと形を選んで、コーディネートを自在にアレンジできます。



扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

組み合わせでつくる収納ユニット

使い勝手に応じて自由に組み合わせることで、機能的なシステム収納が完成します。




収納ユニットカラー

キッチンと同じカラーを選択できます。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー Lパネルアクセント張り



浴槽(ルフレトーン)

大理石のような上質な光沢と華やかなきらめきをまとう人造大理石浴槽。



フルフォールスライドパー

タテのスマイルカーブで手軽にオーバーヘッドシャワーができる。



エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水が心地よい超節水シャワー。



まる洗いカウンター(ワイド)

たっぷり置いて、まる洗い裏までキレイ。



キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤツとしない。



くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した強い水流で、汚れを流す。



※イラストはイメージ
※効果的な渦流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

サーモバスS

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。



※イメージ
フタの形状が実際とは異なります。

換気設備



24: 常時換気機能付
100V換気乾燥暖房機
UFD-111A

エコベンチ浴槽



浴槽内握りバー<グレー>
プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

洗い場側水栓



クランクレス水栓<メタルマット調>
BF-WQ147TX-PU4

シャワーヘッド



カラーバリエーション
 ホワイト ブラック
エコアクアシャワー<メタル調>
BF-SL6BG(1.6)-PU

カウンター



カラーバリエーション
 FW1 N11 Y84
まる洗いカウンター(ワイド)

照明



コーナーパネルライト(電球色LEDランプ60W形)
LDA-P1-1A

ミラー

キレイ鏡は特殊コーティングで水や汚れをはじき、シリカ汚れの固着を防ぎます。



タテ長ミラー (30120)
KGM-30120S-C

収納



コーナーシェルフ<スモーククリア>(2段)
NT-225A(6)R-1S/C02+CH

ドア



キレイドア
カラーバリエーション
本体カラー
 WM (Sホワイト)
 S1 (シルバー)
 K (ブラック)
折り戸 [11mm 段差] (800W)
VDY-8002006R(73)



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄



ホワイト

水栓



マルチシングルレバーシャワー(メタルタイプ)(エコカチットあり) ※シャワーヘッドは引き出せます。



吐水部を左右に首振りできます。(画像はスゴピカタイプ)

本体キャビネット



フロートタイプ

カウンター

使いやすい、お手入れもラクなデザイン



(画像は幅900mm)

水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭き拭きだけ。



掃除しにくいフチの隙間がない排水口。

扉柄バリエーション

タイプS



ブラックオーク柄



ネイビーオーク柄



ブルーグレーオーク柄

タイプA



ウォールナット柄



チェリー柄



オーク柄



メイプル柄



ホワイトオーク柄



ホワイト(鏡面)



ピンク(鏡面)



スモークオーク柄

タイプB



ソフトウォールナット柄



ソフトオーク柄



アルベロブラック(鏡面)



アルベロホワイト(鏡面)

タイプC



ホワイト

*扉柄S/A/B/Cは価格が変わります。

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットする シーライン。



標準プラン



ワイドカウンタープラン



フロートプラン

ミラー



収納付1面鏡500 (側面色:ホワイト)



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておられません。



機能一覧			
キレイ機能	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)	ノズル位置調節	
アクアセラミック (ISO抗菌準拠)	エコ機能	快適機能	
パワーストリーム洗浄	超節水ECO5 (大5L、小3.8L)	フルオート便器洗浄 (男子小洗浄なし)	
お掃除リフトアップ (手動)	スーパー節電	リモコン便器洗浄	
女性専用レディスノズル	ワンタッチ節電 (8h)	Wパワー脱臭	
スッキリノズルシャッター	電源スイッチ	暖房便座	
ノズルお掃除モード	洗浄機能	スローダウン便座	
ノズルそうじ	おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	便座ヒーターオートOFF	
ノズルオートクリーニング	おしりワイド洗浄	着座センサー	
ノズル先端着脱	おしりマッサージ洗浄	リモコン	
キレイ便座	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	点字対応	スマートECOは対応なし
便フタワンタッチ着脱	ワイドビデ洗浄		

カラーバリエーション

BW1 ビュアホワイト	BN8 オリーブ	LR8 ピンク	BB7 ブルグレー

壁リモコン

アクアセラミック

落ちるんです。
100年クリーン「アクアセラミック」

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

100年 クリーン AQUA CERAMIC



お掃除するたび、ガンコな水アカが落ちるんです。^{※1}
 ※1 汚れがひどい時は、水を含ませたメラミンスポンジでこすってください。
 水のチカラで汚れがツルンと落ちるんです。^{※2}
 ※2 汚れが残る時は、スポンジやお掃除ブラシでこすってください。

キレイ機能

お掃除リフトアップ



LIXILならしっかり上がって、しっかり拭ける。お掃除ができなかったスキマ汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。

キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、LIXILオリジナルの便座です。



スッキリノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。着脱式でお手入れも簡単。

ノズル先端着脱



ノズルの先が簡単に取り替えられます。キレイなノズルのシャワーでリフレッシュ。清潔新提案です。

トイレ手洗



[0.4坪~]コンパクトでも掃除道具が収納。狭いトイレ空間をさらに充実活用できます。

カラーバリエーション

WAW	WAN	LPW	LPN	LDW	LDN	LLW	LLN	LMW	LMN
■	□	□	□	□	□	□	□	□	□

手洗器 BW1 BN8 BW1 BN8 BW1 BN8 BW1 BN8 BW1 BN8

コフレルスリム (壁付) ハンドル水栓タイプ
YL-DA82SCHB/WAW


フルオート便器洗浄

着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がりすると自動で洗浄。流し忘れの心配もありません。



パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



しっかりエコ


大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。従来品[※](大13L)と比べ、約69%の節水を実現。 ※1989~2001年発売品



【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。

すっきりコンパクト

従来のタンク付トイレと比べて奥行き寸法が140mm短縮。動作空間が35% (奥行1200mmの空間の場合)も広がって居心地良く過ごせます。



Wパワー脱臭

着座すると脱臭を開始。使用後は、次に使う人のために、より強力にニオイを吸引します。



女性専用「レディスノズル」

LIXILはノズルが2本。ビデ洗浄にはおしりとは別の女性専用「レディスノズル」。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたかくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)





3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておられません。



機能一覧			
キレイ機能	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)	ノズル位置調節	
アクアセラミック (ISO抗菌準拠)	エコ機能	快適機能	
パワーストリーム洗浄	超節水ECO5 (大5L、小3.8L)	フルオート便器洗浄 (男子小洗浄なし)	
お掃除リフトアップ (手動)	スーパー節電	リモコン便器洗浄	
鉢内スプレー	ワンタッチ節電 (8h)	Wパワー脱臭	
女性専用レディスノズル	電源スイッチ	暖房便座	
スッキリノズルシャッター	洗浄機能	スローダウン便座	
ノズルそうじ	おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	便座ヒーターオートOFF	
ノズルオートクリーニング	おしりワイド洗浄	着座センサー	
ノズル先端着脱	おしりマッサージ洗浄	リモコン	
キレイ便座	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	点字対応	
便フタワンタッチ着脱	ワイドビデ洗浄		

カラーバリエーション	リモコンデザイン
<input checked="" type="checkbox"/> BW1 ビュアホワイト <input type="checkbox"/> BN8 木ホワイト <input type="checkbox"/> LR8 ピンク <input type="checkbox"/> BB7 ブルグレー	 壁リモコン

キレイ機能

アクアセラミック

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



100年 クリーン AQUA CERAMIC

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまわって回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れを付きにくくするのでお掃除もラクラク。



フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。
従来品※(大13L)と比べ約**69%**の節水を実現。
2日でおフロ1杯分以上(280L)節約できます。
また、水道料金なら年間約**13,800円**もお得です。

※1989~2001年発売品



2日でおフロ1杯以上の節水効果
(おフロ1杯を180Lで計算)

年間約**13,800円**節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック(単価)上下水道: 265円/m³(税込)

お掃除リフトアップ

真上をしっかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。



Wパワー脱臭

使用状況を判断して、パワー脱臭とフルパワー脱臭を自動的に切り替えます。



キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



器具寿命

照明器具も家電製品です
快適にご使用いただくため
10年程度での
交換をお勧めします

A x 14

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DDL-5102 YW
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA
- 斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ● AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
湿度保護機能付

埋込穴 100
必要高さ 80
取付不可

B x 3

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DDL-5104 YW
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 14VA
- 斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ● AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
湿度保護機能付

埋込穴 100
必要高さ 80
取付不可

x 2

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DDL-8796 YWE
¥9,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 380lm 消費電力 5.9W

LED LED 5.9W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ50 埋込深63mm 0.2kg
- 10VA
- 斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ● 電源付(別売)
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
湿度保護機能付

埋込穴 50
必要高さ 80
取付不可

ア x 8

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DDL-5104 YW
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 14VA
- 斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ● AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
湿度保護機能付

埋込穴 100
必要高さ 80
取付不可

イ x 2

タイマー付リモコン・ブルレス
調色調光タイプ

調色
調光

電球色 6500K-Ra83 ~ 電球色 2700K-Ra83

DCL-40507
¥19,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 3699lm 消費電力 27.5W

LED LED 27.5W

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ510 高130mm 1.6kg ● 29VA
- ブルレススイッチ付(全灯・※点灯・常夜灯・0)
- 斜天井の調色調光タイプ
- 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光 ● AC100V ● 光源寿命40,000時間
- 別売 DP-40091 使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

防雨形
湿度保護機能付

埋込穴 100
必要高さ 80
取付不可

LEDシーリング調色調光タイプ用リモコン

付属のリモコンで、光の色と明るさを自由に
コントロールできます。

電球色 6500K-Ra83 ~ 電球色 2700K-Ra83

光の色、明るさを連続で調節できます。
暮らしや好みに合わせたあかりをリモコン
ひとつで演出することができます。



※調色により明るさが変化します。昼白色の
明るさ100%に対して電球色・電球色の
明るさは約50%です。

調色
連続

調光
連続

タイマー
機能付

※付属のリモコンは器具によって異なります。



人感センサー

人を感じて自動的にあかりを点灯・消灯

人体から発せられる熱を感じて、自動
的に点滅または調光させるシステムです。
必要に応じた点灯をするので、ついたり
消したりする煩わしさがなく、節電に
も効果的です。

高気密Se形
人感センサー

非調光

電球色 2700K-Ra83
DDL-4496 YW
¥16,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 420lm 消費電力 7.7W

LED LED 7.7W
白熱灯80W相当

- アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明・切)
- 拡散パネル付 ● AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 2つ灯対応可能 LED調光タイプ60VAまで
- LED非調光タイプ不可
- 蛍光灯不可 白熱灯60Wまで
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
湿度保護機能付

埋込穴 100
必要高さ 80
取付不可

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DDL-5103 YW
¥5,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 560lm 消費電力 6.6W

LED LED 6.6W
白熱灯80W相当

- アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 12VA
- 斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ● AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
湿度保護機能付

埋込穴 100
必要高さ 80
取付不可

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DDL-5102 YW
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA
- 斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ● AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
湿度保護機能付

埋込穴 100
必要高さ 80
取付不可

シーンに合わせた調光

LED専用調光器で1%~
100%の調光が可能

専用調光器を使用すれば明るさを1%
~100%の範囲で自由にコントロール
することができます。

100%点灯

1%点灯

L=1500mm

調光

電球色 2700K-Ra83
DSY-4394 YW
¥29,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 3800lm 消費電力 43W

LED LED 43W (電源内蔵)

- アルミ型材 白アルマイト ● アクリル 乳白(マット)
- 巾85 長1500 高さ35mm 1.8kg ● 43VA
- 調光可能(1%~100%) ● AC100V ● 連続最大15台まで
- シーンコントローラー別売
- 調光器別売(OP-37154E-39672~5)
- 光源寿命40,000時間

※コープ照明

防雨形
湿度保護機能付

埋込穴 100
必要高さ 80
取付不可

セット 2線式 親器

3T(60M)H
ワイヤレス

WTC56712W


希望小売価格 **11,400円**(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

とつたリモコン(2線式・親器・3路配線対応形)
(調光LED専用3.6A) (ホワイト)

※調光器対応のLED照明器具と組み合わせ
てご使用下さい。

- 3路・4路対応は専用子器で可能
- 3路配線 専用子器 WT5652
- 4路配線 専用子器 WT5652-WT5654



S
SERIES

寒冷地
仕様

寒冷地の冬もしっかり暖かい自信作！

寒冷地仕様
セパレートエアコン

CORONA

ふゆ だん

冬暖

定格冷房エネルギー消費効率 区分「い」

北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン

最大高低差10m

最大配管長 (4.0kWタイプは15m) 12m可 (長配管) 5.6kWタイプは20m (チャージレス10m)

待機時消費電力 約0.5W

グリーン購入法 適合商品

フロンラベル A 地球温暖化への影響

日本製 MADE IN JAPAN (リモコンを除く)



高さ 295mm

幅797mm (本体取付枠幅寸法 787mm) 奥行369mm

リモコン (リモコンホルダー付属)

22・25・28
タイプ用
室外機



高さ 533mm 奥行278mm 幅780(+73)mm

40・56
タイプ用
室外機



高さ 675mm 奥行310mm 幅792(+87)mm

1 凍結防止ヒーター搭載

凍結防止ヒーター搭載で
外気温が-25℃でも暖房が可能！

凍結防止ヒーターを室外機に搭載しドレン凍結による能力低下を抑制します。

室外機に凍結防止ヒーター搭載！



外気温 最高 約55℃^{※1}
2℃時 高温風吹き出し

外気温 最高 約50℃^{※2}
-15℃でも 高温風吹き出しを実現

※1 CSH-S2819RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル3設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約20分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-S5619RK2・S4019RK2は約55℃、CSH-S2219RK2・S2519RK2は約50℃。

※2 CSH-S2819RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温-15℃、室温20℃、風量レベル3設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から3段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約60分。使用条件によっては50℃にならない場合があります。

2 ノンストップ暖房^{※3}

除霜運転中も、暖かい風が途切れない！
ノンストップの安定パワフル暖房。


※3 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下まわる場合は一時的に切り換えて除霜を行います。

3 速暖モード^{※4}

わずか2分で温風が吹き出します。

温風の吹き出しが早いからすぐに暖かさが感じられます。

「速暖」^{※4}
モードON、
パワフル運転
(風量最大)時



6分後 高温の温風が吹き出し床面を中心に暖めている。

試験条件: 当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。
※夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。CSH-S2819RK2において。

※4 「速暖」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

4 お手入れカンタン フィルター自動お掃除

5 高い省エネ性能

6 パワフル暖房

Sシリーズ(冬暖)ラインナップ

6畳用

CSH-S2219RK2 (W) 4906128 281030
(室外機) COH-S2219RK2 4906128 281535
単相200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*4.8kW

8畳用

CSH-S2519RK2 (W) 4906128 281139
(室外機) COH-S2519RK2 4906128 281634
単相200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*5.0kW

希望小売価格 310,000円+消費税		希望小売価格 340,000円+消費税	
[室内機 124,000円+消費税 室外機 186,000円+消費税] (工事費別)		[室内機 136,000円+消費税 室外機 204,000円+消費税] (工事費別)	
[JIS C 9612:2013] [寸法規定]	[JIS C 9612:2005]	[JIS C 9612:2013] [寸法規定]	[JIS C 9612:2005]
期間消費電力量 640kWh	省エネ基準達成率 2010年 115%	省エネ基準達成率 2010年 115%	省エネ基準達成率 2010年 115%
省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 6.7
省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 6.7
省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 6.7

10畳用

CSH-S2819RK2 (W) 4906128 281238
(室外機) COH-S2819RK2 4906128 281733
単相200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*6.1kW

14畳用

CSH-S4019RK2 (W) 4906128 281337
(室外機) COH-S4019RK2 4906128 281832
単相200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*7.3kW

希望小売価格 370,000円+消費税		希望小売価格 440,000円+消費税	
[室内機 148,000円+消費税 室外機 222,000円+消費税] (工事費別)		[室内機 176,000円+消費税 室外機 264,000円+消費税] (工事費別)	
[JIS C 9612:2013] [寸法規定]	[JIS C 9612:2005]	[JIS C 9612:2013] [寸法規定]	[JIS C 9612:2005]
期間消費電力量 815kWh	省エネ基準達成率 2010年 115%	省エネ基準達成率 2010年 120%	省エネ基準達成率 2010年 120%
省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 5.9	省エネ基準消費電力 2010年 5.9
省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 5.9	省エネ基準消費電力 2010年 5.9
省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 6.7	省エネ基準消費電力 2010年 5.9	省エネ基準消費電力 2010年 5.9

18畳用

CSH-S5619RK2 (W) 4906128 281436
(室外機) COH-S5619RK2 4906128 281931
単相200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*7.8kW

希望小売価格 510,000円+消費税

[室内機 204,000円+消費税 室外機 306,000円+消費税] (工事費別)

[JIS C 9612:2013] [寸法規定]	[JIS C 9612:2005]
期間消費電力量 1,858kWh	省エネ基準達成率 2010年 114%
省エネ基準消費電力 2010年 5.7	省エネ基準消費電力 2010年 5.7
省エネ基準消費電力 2010年 5.7	省エネ基準消費電力 2010年 5.7
省エネ基準消費電力 2010年 5.7	省エネ基準消費電力 2010年 5.7

★外気温2℃時、暖房を重視する時のめやすになります。



◆Sシリーズ(冬暖)はZEHに必要な定格冷房エネルギー消費効率区分「い」に対応しています。

シリーズ	機種	定格冷房 エネルギー消費効率	定格冷房 エネルギー消費効率区分
Sシリーズ (冬暖)	CSH-S2219RK2	5.43	い
	CSH-S2519RK2	5.21	い
	CSH-S2819RK2	5.00	い
	CSH-S4019RK2	4.15	い
	CSH-S5619RK2	3.26	い

Cleverly home